

Elektrické paletové vozíky Toyota

Řada BT Levio



BT Levio

kompletní řada elektrických paletových vozíků společnosti Toyota Material Handling

BT Levio W-série

Ručně vedené vozíky



Lehká a kompaktní konstrukce pro snadné použití v přeplněných prostorách nebo na palubě nákladních automobilů

Nosnosti 1,3 až 2,5 tuny

Rychlost jezdů až 6 km/h

Strany 4-5

BT Levio P-série

Vozíky se stupačkou



Kompaktní a snadno manévrovatelný vozík s možností volby stupačky pro vysoké rychlosti jezdů

Nosnosti 2,0 až 2,5 tuny

Rychlost jezdů až 12,5 km/h

Strany 6-9

BT Levio S-série

Vozíky se stojící obsluhou



Plně uzavřená kabina a pozice řidiče bokem ke směru jízdy usnadňuje práci v přeplněných prostorách

Nosnost 2,0 tuny

Rychlost pojezdu až 10,5 km/h

Strany 10-11

BT Levio R-série

Vozíky se sedící obsluhou



Rychlý vozík pro přepravu více nákladů na větší vzdálenosti


Nosnosti 2,0 až 3,0 tuny

Rychlost pojezdu až 19,9 km/h

Strany 12-13



BT Levio LWE130 snadno přepraví těžké náklady.



● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Levio LWE130
Vlastnosti vozíku					
Automatická parkovací brzda	●				●
Dvojitá kolečka vidlic			●		○
BT CastorLink	●	●			●
Kolečka pro najiždění do palet			●		○
Ochranný rám nákladu	●		●		○
Ovládací prvky a přístroje					
Řízení 208°			●		●
Elektronický brzdový systém	●	●			●
Elektronické řízení rychlosti	●		●		●
Elektronické ovládání konečky prstů	●		●		●
Počítadlo hodin					○
Řídicí oj	●				●
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi					●
Nouzové vypnutí	●				●
Parkovací brzda	●				●
Funkce obsluhy					
Odkládací prostory			●		●
Funkce údržby					
Snadný přístup při údržbě	●	●	●		●
Palubní diagnostika	●				●
Maznice	●	●			●
Funkce správy baterie					
Indikátor stavu baterie	●	●			○
Vestavěná nabíječka			●		●
Nabíjení na palubě			●		○

BT Levio W-série

Lehké ručně vedené vozíky

BT Levio LWE130 je navzdory velké nosnosti mimořádně lehký vozík, s hmotností pouhých 255 kg včetně baterie. LWE130 lze díky neobyčejně malým rozměrům a hmotnosti snadno použít v široké škále aplikací, včetně práce na palubě nákladních automobilů. Díky nosnosti 1 300 kg může snadno přepravovat těžké náklady.

Unikátní systém CastorLink

Stabilitu pětikolového podvozku zajišťuje konstrukce s propojenými podpůrnými kolečky, která chrání kola a náklad před poškozením a zaručuje stabilitu i na nerovných površích.

Snadné nabíjení baterie

Vozík BT Levio LWE130 je vybaven vestavěnou nabíječkou pro rychlé a snadné nabíjení – stačí jej jednoduše zapojit do elektrické zásuvky. K dispozici je také volitelný systém nabíjení na palubě nákladních automobilů, umožňující příležitostné dobíjení během cesty za dalším zákazníkem. Systém palubního nabíjení je vybaven inteligentní řídicí jednotkou, umožňující nabíjení pouze při nastartovaném motoru nákladního vozu.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Levio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Unikátní systém CastorLink chrání pomocná kolečka na nerovných površích
- Na ovládacím panelu se nachází také napájecí kabel vestavěné nabíječky
- Snadný přístup pro efektivní servis a údržbu

Nosnost: 1,3 t při vyložení 600 mm
Maximální rychlost pojezdu: 5,5 km/h
Maximální kapacita baterie: 63 Ah



BT Levio W-série

Ručně vedené vozíky

BT Levio W-série nabízí kompaktní vozíky v širokém rozsahu nosností od 1 400 kg až do 2 500 kg. Společným znakem všech modelů této řady je kompaktní design, snadné ovládání a působivá manipulační kapacita. Vozíky tak naleznou uplatnění ve všech typech aplikací.

Opatrná manipulace – s funkcí Click-2-Creep!

Pro vozíky BT Levio W-série je přesné polohování hračka. S unikátní funkcí click-2-creep stačí dvakrát klepnout do ovladače rychlosti a vozík přejde do režimu mikropojezdu, umožňujícího bezpečné ovládání na omezeném prostoru i s ojí ve svislé poloze.

Koncept TotalView

Optimalizovaná délka řídicí oje ve spojení s nízkou celkovou výškou vozíku znamená, že máte vždy volný a bezpečný výhled na vidlice.

Volitelná li-ionová baterie pro intenzivní operace

Pro LWE200 BT je k dispozici nejmodernější technologie bezúdržbových li-ionových baterií. O 30 % nižší spotřeba, mimořádná životnost baterií a možnost baterie kdykoli rychle dobít - to je revoluce v managementu baterií, odstraňující nutnost výměny baterií ve vícesměnných provozech.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Levio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Levio LWE140	BT Levio LWE160	BT Levio LWE180	BT Levio LWE200	BT Levio LWE250
Vlastnosti vozíku									
Automatická parkovací brzda	●				●	●	●	●	●
Dvojitá kolečka vidlic			●		○	○	○	○	○
BT Powerdrive		●			●	●	●	●	●
BT CastorLink	●	●			●	●	●	●	●
Kolečka pro najíždění do palet			●		○	○	○	○	○
Modely s velkokapacitní baterií						○	○	○	○
Elektronický brzdový systém	●	●			●	●	●	●	●
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)	●	●			●	●	●	●	●
Elektronické řízení rychlosti	●	●			●	●	●	●	●
Ochranný rám nákladu	●				○	○	○	○	○
Ovládací prvky a přístroje									
Řízení 180°+	●		●		●	●	●	●	●
Kontrola přístupu (PIN kódy)					●	●	●	●	●
Automatické zpomalení	●		●		●	●	●	●	●
Click-2-Creep	●		●		●	●	●	●	●
Kontrolka teploty motoru pojezdu	●	●			●	●	●	●	●
Konzole E-bar pro připevnění IT vybavení			●		○	○	○	○	○
Kontrolka teploty řídicí jednotky	●	●			●	●	●	●	●
Elektronické ovládání konečky prstů	●		●		●	●	●	●	●
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi	●				●	●	●	●	●
Nouzové vypnutí	●				●	●	●	●	●
Počítadlo hodin					●	●	●	●	●
Úchyt pro palubní datový terminál			●		○	○	○	○	○
Parkovací brzda	●				●	●	●	●	●
Kontrola přístupu Smart Access (karta/klíč)					○	○	○	○	○
Přechodné omezení rychlosti (tlačítko "želva")			●		○	○	○	○	○
Řídicí oj	●				●	●	●	●	●
Funkce obsluhy									
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči	●				●	●	●	●	●
Sklopná stupačka řidiče			●				○		
Držák balicí fólie					○	○	○	○	○
Odkládací prostory			●		●	●	●	●	●
Poznámková deska					○	○	○	○	○
Váhy	●		●		○	○	○	○	○
Funkce údržby									
Snadný přístup při údržbě	●	●			●	●	●	●	●
Palubní diagnostika	●	●			●	●	●	●	●
Záznam historie závad	●	●			●	●	●	●	●
Funkce správy baterie									
Indikátor stavu baterie	●	●			●	●	●	●	●
Ochrana před vybitím baterie	●	●			●	●	●	●	●
Vestavěná nabíječka			●		○	○	○	○	○
Li-Ionové akumulátory							○		
Výměna baterie z boku							○	○	
Speciální aplikace									
Mrazírenská verze	●	●			○	○	○	○	○
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)	●				○	○	○	○	○
Manipulace s rolemi/barely					○	○	○	○	○
Tichá verze		●					○		



- Volný a bezpečný výhled na vidlice
- Snadný přístup pro efektivní servis a údržbu
- Ovládání zdvihu, spouštění a pojezdu konečky prstů s unikátní funkcí click-2-creep

Nosnost: 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 t
při vyložení 600 mm
Maximální rychlost pojezdu: 6 km/h
Maximální kapacita baterie: 300 Ah

možnosti



LI-ION




Standardní model se sklopnou stupačkou a sklopnými madly



Volitelná fixní stupačka a zádová opěra



Volitelná fixní stupačka a pevné bočnice



● standard ○ volitelné ☞ dostupné jako součást paketů "+"

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Levio LPE200	BT Levio LPE220	BT Levio LPE250
Vlastnosti vozíku							
Automatická parkovací brzda	●			●	●	●	●
Dvojitá kolečka vidlic			●	○	○	○	○
Snadné najiždění do palet			●	○	○	○	○
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)	●		●	●	●	●	●
Fixní AC motor	●		●	●	●	●	●
Řízení závislé na délce vidlic (OTP)	●		●	●	●	●	●
Ochranný rám nákladu	☞		○	○	○	○	○
Hnací systém Powertrak	●		●	●	●	●	●
Omezená rychlost při zatáčení (OTP)	●		●	●	●	●	●
Nárazový snímač	☞		○	○	○	○	○
Odpružené hnací kolo	●		●	●	●	●	●
Zdvojená pomocná kolečka	○		○	○	○	○	○
Vnější kryty Xenoy	●		●	●	●	●	●
Ovládací prvky a přístroje							
Řízení 180°+	●		●	●	●	●	●
Kontrola přístupu (PIN kódy)	●		●	●	●	●	●
Click-2-Creep	●		●	●	●	●	●
Řízení závislé na směru jízdy (OTP)	●		●	●	●	●	●
Konzole E-bar pro připevnění IT vybavení	○		○	○	○	○	○
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi	●		●	●	●	●	●
Počítadlo hodin	●		●	●	●	●	●
Úchyt pro palubní datový terminál	○		○	○	○	○	○
Elektronické řízení s posilovačem	☞	☞	●	○	○	○	○
Přechodné omezení rychlosti (tlačítko "želva")	☞		○	○	○	○	○
Řídicí oj	●		●	●	●	●	●
Kontrola přístupu Smart Access (karta/klíč)	●		●	●	●	●	●
Snížené charakteristiky v pěším režimu (OTP)	●		●	●	●	●	●
Funkce obsluhy							
Nastavitelná výška řídicí oje	●		○	○	○	○	○
Délka oje závislá na konfiguraci	●		●	●	●	●	●
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči	●		●	●	●	●	●
Detekce přítomnosti řidiče	●		●	●	●	●	●
Fixní ochranná madla	☞		○	○	○	○	○
Sklopná stupačka řidiče	●		●	●	●	●	●
Sklopná ochranná madla	●		●	●	●	●	●
Fotobuňka pro bezpečnost nohou	○		○	○	○	○	○
Madla sklopná jedním dotykem	●		●	●	●	●	●
Zádová opěrka/ochrana	☞		○	○	○	○	○
Držák balicí fólie	●		●	●	●	●	●
Odkládací prostory	●		●	●	●	●	●
Poznámková deska	○		○	○	○	○	○
Funkce údržby							
Snadný přístup při údržbě	●		●	●	●	●	●
Palubní diagnostika	●		●	●	●	●	●
Záznam historie závad	●		●	●	●	●	●
Funkce správy baterie							
Indikátor stavu baterie	●		●	●	●	●	●
Vestavěná nabíječka	○		○	○	○	○	○
Li-Ion akumulátory	○		○	○	○	○	○
Rychlé zajištění baterie	☞	☞	○	○	○	○	○
Výměna baterie z boku	○		○	○	○	○	○
Speciální aplikace							
Mrazírenská stupačka / pohonná jednotka	●		○	○	○	○	○
Verze pro korozivní prostředí	○		○	○	○	○	○
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)	●		○	○	○	○	○

BT Levio P-série

Vozíky se stupačkou

BT Levio P-série nabízí navzdory své kompaktní konstrukci nosnosti až 2 500 kg. Výsledkem jsou stroje s mimořádnými manévrovacími schopnostmi a nejmenším poloměrem otočení ve své třídě. To vše v kombinaci s vysokou maximální rychlostí až 12,5 km/h zaručuje vynikající produktivitu.

Unikátní komfort obsluhy, přesně na míru

Standardní vozík je vybaven sklopnou stupačkou řidiče, s madly sklápěnými jedním dotykem. Na přání je k dispozici fixní stupačka s fixní zádovou opěrou nebo pevnými bočnicemi. Výška řídicí oje je plně nastavitelná stiskem tlačítka, délka oje je přizpůsobena charakteru aplikace. OTP (systém optimalizace výkonu vozíku) reguluje rychlost při zatáčení a upravuje maximální rychlost podle délky nákladu, směru jízdy a režimu řízení (pěší nebo ze stupačky). S volitelným elektronickým řízením lze vozík ovládat zcela bez námahy.

Koncept TotalView

BT Levio P-série je plně v souladu s normou ISO 13564-1:2012, zaručující volný výhled na vidlice z místa řidiče.

Volitelná Li-ion baterie pro intenzivní operace

Pro modely BT Levio P-série je k dispozici nejmodernější technologie bezúdržbových Li-ion baterií. O 30 % nižší spotřeba, mimořádná životnost baterií a možnost baterie kdykoli rychle dobít - to je revoluce v managementu baterií, odstraňující nutnost výměny baterií ve vícesměnných provozech.

Tichý provoz

BT Levio P-série je se svou mimořádně nízkou hlučností nejtichším vozíkem ve své třídě.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Levio P-série konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.




- Výšku řídicí oje lze nastavit pouhým stiskem tlačítka
- Volný výhled na vidlice z místa řidiče
- Sklopení bočních madel jedním dotykem

Nosnost: 2,0, 2,2, 2,5 t při vyložení 600 mm
Maximální rychlost pojezdu: 12,5 km/h
Maximální kapacita baterie: 600 Ah

možnosti



LI-ION



● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Levio LSE200
Vlastnosti vozíku					
Automatická parkovací brzda	●				●
Dvojitá kolečka vidlic			●		●
Elektronický brzdový systém	●	●			●
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)			●		●
Elektronické řízení rychlosti	●		●		●
Ovládací prvky a přístroje					
Automatické zpomalení	●		●		●
Elektronické ovládání konečky prstů			●		●
Nouzové vypnutí	●				●
Počítadlo hodin					●
Elektronické řízení s posilovačem	●		●		●
Funkce obsluhy					
Nastavitelná zádová opěrka	●		●		●
Detekce přítomnosti řidiče	●				●
Nízká nástupní výška	●				●
Odkládací prostory			●		●
Poznámková deska			●		○
Funkce údržby					
Snadný přístup při údržbě	●	●	●		●
Funkce správy baterie					
Indikátor stavu baterie	●	●	●		●
Výměna baterie z boku			●		○
Speciální aplikace					
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)	●				○

BT Levio S-série

Vozíky se stojící obsluhou

Modely BT Levio S-série jsou malé a obratné. Plně uzavřená kabina pro stojící obsluhu poskytuje řidiči maximum ochrany při zachování kompaktních celkových rozměrů, umožňujících snadné manévrování v přeplněných a rušných prostředích.

Pozice řidiče bokem ke směru jízdy: vhodné při větších vzdálenostech

Řidič stojí v kabině bokem ke směru jízdy, což umožňuje snadnou jízdu v obou směrech. Vozík je tak ideální pro provozy, kde je třeba neustále jezdit dopředu a dozadu. Na přání je k dispozici také 45° pozice řidiče.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Levio S-série konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Snadné řízení s malým elektronickým volantem
- Řidič je dokonale chráněn uvnitř kabiny

Nosnost: 2,0 t při vyložení 600 mm
Maximální rychlost jezdby: 10,5 km/h
Maximální kapacita baterie: 620 Ah

možnosti





● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Levio LRE 200	BT Levio LRE 300	BT Levio LRE 300T
Vlastnosti vozíku							
Automatická parkovací brzda	●			●	●	●	●
Dvojitá kolečka vidlic			●	●	●	●	●
Ochranná konstrukce nebránící ve výhledu	●			○			
Elektronický brzdový systém	●	●		●	●	●	●
Vysokovýkonové modely					●	●	
Ochranný rám nákladu	●			○			
Zdvojená hnací kola		●					●
Ovládací prvky a přístroje							
Progresivní řízení 360°	●		●	●	●	●	●
Automatické zpomalení	●			●	●	●	●
Konzole E-bar pro připevnění IT vybavení			●		○	○	○
Nouzové vypnutí	●			●	●	●	●
Počítadlo hodin				●	●	●	●
Pedály jako v autě	●			●	●	●	●
Elektronické řízení s posilovačem	●		●	●	●	●	●
Úchyt pro palubní datový terminál			●		○	○	○
Indikátor směru řízení	●		●	●	●	●	●
Funkce obsluhy							
Nastavitelné sedadlo	●		●	●	●	●	●
Nastavitelný volant			●	●	●	●	●
Detekce přítomnosti řidiče	●			●	●	●	●
Poznámková deska			●	●	○	○	○
Funkce údržby							
Snadný přístup při údržbě		●	●	●	●	●	●
Záznam historie závad		●			●	●	●
Funkce správy baterie							
Indikátor stavu baterie		●	●	●	●	●	●
Výměna baterie z boku			●	●	●	●	●
Speciální aplikace							
Mrazírenská verze		●			○		
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)	●				○	○	○

BT Levio R-série

Vozíky se sedící obsluhou

BT Levio R-série je zkonstruován pro rychlou přepravu více nákladů. Nosnosti až 3 000 kg a rychlosti pojezdu až 19,9 km/h jej předurčují k výkonné přepravě na velké vzdálenosti. S volitelnými dlouhými vidlicemi lze přepravovat více nákladů najednou. Výsledkem je vysoce efektivní a produktivní řešení.

Vysoko umístěné odpružené sedadlo

Velká rychlost pojezdu vyžaduje bezpečnou pozici řidiče a ničím nerušený výhled. Kabina vozíků BT Levio R-série je vyvýšená tak, aby byl zaručen dokonalý výhled všemi směry. Pružinové zavěšení kabiny eliminuje vibrace vzhledem k nerovnosti podlahy, které by mohla způsobovat rychlá jízda.

Plně nastavitelná kabina a ovládací prvky

V provozech tohoto typu tráví personál hodně času řízením vozíku. Proto je důležité, že lze sedadlo i ovládací prvky v kabině plně přizpůsobit individuálním potřebám každého řidiče.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Levio R-série konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Kabina a ovládací prvky jsou plně nastavitelné podle potřeb řidiče
- Univerzální konzole pro připevnění zařízení jako jsou PC terminály nebo skenery čárových kódů

Nosnost: 2,0, 3,0 t při vyložení 600 mm
Maximální rychlost pojezdu: 19,9 km/h
Maximální kapacita baterie: 840 Ah

možnosti



Jak vám pomáháme s plánováním

Toyota Material Handling nabízí jasnou koncepci efektivního a vzájemně prospěšného partnerství:

- Spolehněte se na svého místního obchodního zástupce TMH CZ jako na důvěryhodného partnera a poradce pro hledání řešení v oblasti intralogistiky. Toyota Material Handling vám pomůže v jakékoli fázi - při hledání optimální varianty v přípravné fázi, při vlastní realizaci i v reálném provozu.
- Naším cílem je na základě důkladné analýzy porozumět vašim potřebám a nalézt efektivní řešení manipulace. V souladu s principem Kaizen tak naplňujeme náš závazek neustálého zdokonalování
- Nabídka kompletní řady produktů Toyota – od regálových řešení, přes čelní vysokozdvizné vozíky, skladové vozíky a tahače, až po automatizovaná řešení a monitoring flotil

Možnosti financování

Nabízené možnosti financování se přizpůsobí přesně vašim potřebám, včetně finančního leasingu a programů dlouhodobého pronájmu.

K dispozici jsou také prověřené použité vozíky, které poskytují pověstnou kvalitu Toyota za velmi příznivé ceny.

Včasné plánování aktivit s využitím krátkodobých pronájmů pro překlenutí špiček.

Jak vytváříme kvalitní vozíky

Výrobní systém Toyota TPS je světově proslulý vysokou kvalitou vyráběných produktů:

- Našli jste už správné vybavení pro vaše operace a nyní máte jistotu, že bude vyrobeno podle nejvyšších standardů kvality – to je záruka jeho maximální spolehlivosti
- TPS je založen na procesu neustálého zdokonalování (Kaizen), kterého dosahujeme dodržováním souboru jasně definovaných hodnot
- Všechny vozíky jsou vyráběny v souladu s normou ISO 14001, zaručující minimální dopady na životní prostředí
- Jednou z určujících hodnot v rámci TPS je také eliminace plýtvání v každé fázi výrobního procesu
- Více než 90% vozíků prodaných společností Toyota Material Handling na evropském trhu je vyrobeno našimi evropskými továrnami ve Švédsku, Francii a Itálii

Výrobní systém Toyota TPS
– pevné základy
kvality ve výrobě



Jak pečujeme o vás a vaše vozíky

Koncepce služeb Toyota Service Concept (TSC) je vystavěna na principech výrobního systému TPS a je ve svém oboru zcela unikátní:

- Služba v tomto kontextu znamená doživotní podporu – údržbu, opravy, zajištění záložních vozíků, školení řidičů a poskytování informací nezbytných pro efektivní řízení provozu různých velkých flotil vozíků
- Informace v reálném čase jsou jednou z klíčových hodnot, které činí koncepci služeb Toyota tak unikátní. Znamená to, že každá zainteresovaná osoba má okamžitý online přístup k aktualizovaným a uceleným informacím – technické podpoře, historii vozíků, informacím o náhradních dílech, dostupnosti vozíků a informacím pro efektivní plánování pracovních rozvrhů a tras
- TSC znamená také optimální naplnění vašich potřeb po stránce materiálních i lidských zdrojů, se strukturovanými programy školení a akreditačními procesy
- Inteligentní telemetrie vozíků s GPRS/3G komunikací je také unikátním řešením Toyota, které je k dispozici téměř pro každý vozík, který vyrábíme. To umožňuje dosažení vyšších bezpečnostních standardů, včetně kontroly chování řidičů, a v kombinaci se systémem správy strojového parku Toyota I_Site také vyšší efektivitu a omezení nákladů

Koncept služeb Toyota TSC
– unikátní podpora po celou dobu
životnosti stroje

SPOLEHLIVOST DŮVĚRA DOSTUPNOST PRODUKTIVITA KVALITA BEZPEČNOST

Taková jsou očekávání našich zákazníků, společně s hospodárností, trvalou udržitelností a respektem k životnímu prostředí.

Tato očekávání ověřujeme pravidelnou komunikací s uživateli vozíků prostřednictvím dotazníků, osobních rozhovorů se zákazníky a více než 3,5 milionu servisních návštěv každý rok.

Spolupracujeme se zákazníky všech velikostí, od uživatelů jednoho vozíku až po provozovatele nejrozsáhlejších strojových parků.

Jelikož se naše síť rozprostírá napříč celou Evropou, jsme vám vždy nablízku.

Porozumění potřebám zákazníka je samým srdcem našeho přístupu.

Pro nás je vždy ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Tato stránka popisuje náš unikátní přístup k procesu péče o zákazníka - od pomoci s plánováním vašich potřeb manipulace s materiálem, následované dodáním vysoce kvalitních a spolehlivých produktů, až po nejlepší možnou doživotní podporu.



Pro více informací o:

- Výrobním systému Toyota TPS
- Koncepci služeb Toyota TSC
- Financování a programech pronájmu
- Servisních programech a náhradních dílech
- Technologii chytrých automatizovaných vozíků
- Správě strojového parku Toyota I_Site
- Zásadách trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí

Prosím kontaktujte svého obchodního zástupce Toyota nebo navštivte www.toyota-forklifts.cz

Toyota Material Handling v Evropě

Dokonalé pokrytí

Síť společnosti Toyota Material Handling pokrývá více než 30 evropských zemí s více než 4 500 mobilními technikami.

Vždy nablízku a s globální podporou

Ať se nacházíte kdekoli v Evropě, jsme vám díky našemu rozsáhlému pokrytí vždy nablízku, s porozuměním pro místní problematiku a s globální podporou nadnárodní organizace.

Vyrobeno v Evropě

Více než 90 % námi prodávaných vozíků je vyrobeno v našich evropských závodech ve Švédsku, Francii a Itálii – a všechny v souladu s kvalitativními standardy TPS. V evropských výrobních závodech zaměstnáváme více než 3 000 pracovníků a spolupracujeme s více než 300 evropskými dodavateli.

Přibližně 15 % naší evropské produkce vyvážíme do jiných částí světa.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111, Fax: +420 311 651 311
info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.cz