

Elektrické zakladače Toyota

Řada BT Staxio



TOYOTA

BT Staxio

kompletní řada elektrických zakladačů společnosti Toyota Material Handling

BT Staxio W-série

Ručně vedené zakladače



Kompaktní ručně vedené zakladače pro snadné použití v přeplněných prostorách nebo na palubě nákladních automobilů

Nosnosti 0,8 až 2,0 tuny

Výšky zdvihu až 6,0 m

BT Staxio P-série

Zakladače se stupačkou



Kompaktní a snadno ovladatelné zakladače s možností volby stupačky pro vysoké rychlosti pojezdu

Nosnosti 1,2 až 2,0 tuny

Výšky zdvihu až 6,0 m

BT Staxio S-série

Zakladače se stojící obsluhou



Uzavřená kabina a pozice řidiče bokem
ke směru jízdy pro práci v přeplněných
prostorách

Nosnosti 1,35 až 1,6 tuny

Výšky zdvihu až 6,3 m

Strany 10-11

BT Staxio R-série

Zakladače se sedící obsluhou



Navrženy a vyrobeny pro intenzivní
operace zakládání

Nosnosti 1,35 až 1,6 tuny

Výšky zdvihu až 6,3 m

Strany 12-13



HWE100 je nejjednodušší model BT Staxio W-série – kompaktní vozík nabízející bezpečnou a jednoduchou horizontální přepravu a stohování palet v méně intenzivních aplikacích. Díky nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům a nosnosti 1 000 kg je HWE100 ideální vozík pro širokou škálu aplikací.



HWE100



HWE100S nabízí stejné funkce jako HWE100, ale je navíc vybaven široce rozkročenými podpěrnými rameny pro manipulaci s paletami různých rozměrů. Oba modely mají maximální výšku zdvihu dva metry.



● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Staxio HWE100	BT Staxio HWE100S
Vlastnosti vozíku						
Nastavitelná šířka přes vidlice				○	○	
Automatické nastavení ergonomické výšky	●			○	○	
Automatická parkovací brzda				●	●	
Dvojitá kolečka vidlic						
BT CastorLink	●					
BT Powerdrive	●					
Výběr šířek šasi						
Stožár s volným výhledem	●					
Ochranná konstrukce s volným výhledem	●					
Dvoupaletová manipulace						
Elektronický brzdový systém	●			●	●	
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)	●			●	●	
Elektronické řízení rychlosti	●			●	●	
Zdvíhací podpěrná ramena						
Modely s velkokapacitní baterií						
Ochranný rám nákladu	●					
Hnací systém Powertrak	●					
Odpružená pomocná kolečka s tlumiči				●	●	
Odpružené hnací kolo	●					
Verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny				●		
Výstražný maják	●					
Pracovní světla	●					
Ovládací prvky a přístroje						
Řízení 180°+				●	●	
Elektronické ovládání konečky prstů	●			●	●	
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi	●			●	●	
Nouzový vypínač	●			●	●	
Počítadlo motohodin				○	○	
Parkovací brzda	●			●	●	
Řídící oj	●			●	●	
Funkce obsluhy						
Odkládací prostory				●	●	
Funkce údržby						
Snadný přístup při údržbě	●			●	●	
Palubní diagnostika	●			●	●	
Maznice	●			●	●	
Funkce správy baterie						
Indikátor stavu baterie	○			○	○	
Vestavěná nabíječka	●			●	●	

BT Staxio W-série

Ručně vedené zakladače

Modely BT Staxio HWE jsou ideální pro méně intenzivní nasazení ve veřejných prostorách, jako jsou obchody nebo nemocnice. Nízká hmotnost umožňuje jejich použití na mezipatech.

5kolový podvozek

BT Staxio W-série se může pochlubit unikátním 5bodovým podvozkem, který je zárukou vynikající stability a kontroly nad vozíkem.

Automatické nastavení ergonomické výšky

Toto vybavení monitoruje prostřednictvím fotočlánků výšku vrchní hrany nákladu. S přidáváním a odebráním položek se výška vidlic automaticky upravuje do úrovně pohodlné pro obsluhu.

Nastavitelná šířka přes vidlice

HWE100S je vybaven podpěrnými rameny rozkročenými kolem nákladu, které umožňují nastavovat šířku přes vidlice. Když se požadavky aplikace změní, lze snadno nastavit také šířku rozkročení podpěrných ramen.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Volitelně automatické nastavování výšky
- Vestavěná nabíječka
- Snadný přístup pro efektivní servis a údržbu, plus bezúdržbové baterie
- Model HWE100S může díky nastavitelnému rozestupu podpěrných ramen manipulovat s paletami různých rozměrů

Nosnost: 1,0 t při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 2,0 m
Maximální kapacita baterie: 63 Ah



● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Staxio SWE080L	BT Staxio SWE100	BT Staxio SWE120	BT Staxio SWE120L	BT Staxio SWE120S	BT Staxio SWE140	BT Staxio SWE140L	BT Staxio SWE200D	BT Staxio SWE140S	BT Staxio SWE145L	BT Staxio SWE160	BT Staxio SWE160L	BT Staxio SWE200	BT Staxio SWE200L
Vlastnosti vozíku																		
Nastavitelná šířka přes vidlice									●			●						
Automatické nastavení ergonomické výšky					○													
Automatická parkovací brzda					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dvojitá kolečka vidlic					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BT CastorLink					●													
Výběr šířek šasi										●	●		●	●	●	●	●	●
Stožár s volným výhledem						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvoupaletová manipulace												●						
Elektronický brzdový systém					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronické řízení rychlosti					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zdvíhací podpěrná ramena					●			●			●			●		●		●
Modely s velkokapacitní baterií							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ochranný rám nákladu							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Odpružené hnací kolo					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny									●			●						
Ovládací prvky a přístroje																		
Řízení 180°+					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Řízení 208°						●	●	●	●			●						
Kontrola přístupu (PIN kódy)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatické zpomalení					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Click-2-Creep					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkce mikropojezdu					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolka teploty motoru pojezdu					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-bar					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kontrolka teploty řídicí jednotky					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronické ovládání konečky prstů					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nouzový vypínač					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Počítadlo motohodin					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Úchyt pro palubní datový terminál					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parkovací brzda					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensi-lift							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Omezená rychlost při zatáčení (OTP)												●	●	●	●	●	●	●
Měkké jízdní charakteristiky při zakládání (OTP)												●	●	●	●	●	●	●
Přechodné omezení rychlosti (tlačítko "želva")					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Řídicí oj					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola přístupu Smart Access (karta/klíč)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Funkce obsluhy																		
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sklopná stupačka řidiče					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Držák balicí fólie					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Odkládací prostory					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poznámková deska					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Funkce údržby																		
Snadný přístup při údržbě					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Palubní diagnostika					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Záznam historie závad					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkce správy baterie																		
Ochrana před vybitím baterie					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indikátor stavu baterie					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vestavěná nabíječka					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Výměna baterie z boku							○	○		○	○			○	○	○	○	○
Speciální aplikace																		
Mrazírenská verze					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

BT Staxio W-série

Ručně vedené zakladače

Vozíky BT Staxio W-série usnadní obsluhu plnění každodenních pracovních úkolů – snadno a bezpečně. Vozíky nabízejí velkou sílu zdvihu, nepostradatelnou ve skladech a maloobchodních provozovnách, kde je mimořádně důležitá také bezpečnost a dobré manévrovací schopnosti. Heavy-duty řada je zkonstruována pro manipulaci s těžkými náklady v provozech s vysokými regálovými systémy.

Široká nabídka modelů

BT Staxio W-série nabízí jednoduchou verzi s jedním stožárem pro manipulaci s lehčími náklady v menších výškách (SWE080L), verze se zdvižnými podpěrnými rameny pro mimořádnou kapacitu při horizontální přepravě (SWE120L/SWE140L/SWE145L/SWE160L/SWE200L), verze s nastavitelnou šířkou přes vidlice a široce rozkročenými podpěrnými rameny (SWE120S/ SWE140S) a verze určenou pro dvoupaletovou manipulaci (SWE200D).

5kolový podvozek

BT Staxio W-série se může pochlubit unikátním 5bodovým podvozkem BT, který je zárukou vynikající stability a kontroly, zejména na rampách a nerovných površích.

Centrálně umístěná řídicí oj

Centrální umístění řídicí oje umožňuje souměrné zatáčení oběma směry se stejně malým poloměrem otáčení.

Opatrná manipulace – s funkcí Click-2-Creep!

Pro vozíky BT Staxio W-série je přesné polohování hračka. S unikátní funkcí Click-2-Creep stačí dvakrát klepnout do ovladače rychlosti a vozík přejde do režimu mikropojezdu, umožňujícího bezpečné ovládání na omezeném prostoru i se zdviženou ojí.

Koncept TotalView

Modely SWE, konstruované v souladu s konceptem Toyota TotalView, nabízejí stožáry umožňující volný výhled z pozice řidiče vpřed i na špičky vidlic.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Délka řídicí oje je optimalizována z hlediska bezpečnosti tak, aby byly nohy řidiče mimo dosah vozíku
- 5kolový podvozek
- Toyota TotalView
- Ergonomická ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem, při jehož stisknutí vozík popojede opačným směrem, aby se zabránilo uvíznutí řidiče

Nosnost: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,45; 1,6; 2,0 t
při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,0 m
Maximální kapacita baterie: 500 Ah

Možnosti



LI-ION



Ručně vedený retrak RWE120



Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost
BT Staxio SPE120	BT Staxio SPE120L	BT Staxio SPE140	BT Staxio SPE140L
BT Staxio SPE140S	BT Staxio SPE160	BT Staxio SPE200	BT Staxio SPE200L
BT Staxio SPE200DN	BT Staxio RWE120	BT Staxio SPE120XR	BT Staxio SPE120XRD

BT Staxio P-série

Zakladače se stupačkou

Široká nabídka modelů

Žádný strach z výšek

Prvotřídní zůstatkové nosnosti

Unikátní komfort obsluhy

Standardní vozík je vybaven sklopnou stupačkou řidiče s madly sklopnými jedním dotykem. Na přání může být vozík vybaven fixní stupačkou a fixní zářadovou opěrkou nebo ochrannými bočnicemi. Výška řidič oje je plně nastavitelná pouhým stiskem tlačítka. Systém Optimised Truck Performance upravuje v případě pěšho ovládání rychlost při zatáčení podle směru jízdy. Standardní výbavou je elektronické řízení pro lehké ovládání.

Možnost Li-ionového napájení pro intenzivní provozy

Tato technologie bezúdržbových baterií přináší o 30 % nižší spotřebu energie, mimořádnou životnost a možnost baterie kdykoli rychle dobít. Ve vícesměnných provozech odpadá nutnost výměny baterií.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozyky Toyota jsou i vozyky BT Staxio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Volný výhled na vidlice při jízdě i zdvihu
- Ochranná mříž na stožáru pro bezpečnější manipulaci s nákladem
- Pevné bočnice a řízení E-man pro pohodlnou a bezpečnou jízdu na dlouhé vzdálenosti
- E-bar umožňuje snadnou montáž pomocného vybavení

Nosnost: 1,20; 1,40; 1,60; 2,0 t
při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,0 m
Maximální kapacita baterie: 500 Ah

Možnosti

**LI-ION**



SSE135



SSE160D



● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Staxio SSE135	BT Staxio SSE135L	BT Staxio SSE160	BT Staxio SSE160L	BT Staxio SSE160D
Vlastnosti vozíku									
Automatická parkovací brzda	●				●	●	●	●	●
Dvojité kolečka vidlic			●		●	●	●	●	○
Stožár s volným výhledem	●				●	●	●	●	
Ochranná konstrukce s volným výhledem	●				●	●	●	●	
Dvoupaletová manipulace					○	○	○	○	●
Elektronický brzdový systém	●	●			●	●	●	●	●
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)									●
Elektronické řízení rychlosti	●				●	●	●	●	●
Zdvíhací podpěrná ramena						●	●	●	●
Ochranný rám nákladu	●				○	○	○	○	○
Ovládací prvky a přístroje									
Řízení 180°+					●	●	●	●	●
Progresivní řízení 360°	●				○	○	○	○	
Automatické zpomalení					●	●	●	●	●
E-bar					○	○	○	○	
Elektronické ovládání konečky prstů	●				●	●	●	●	●
Nouzový vypínač	●				●	●	●	●	●
Počítadlo motohodin					●	●	●	●	●
Úchyt pro palubní datový terminál					○	○	○	○	
Parkovací brzda	●								●
Elektronické řízení s posilovačem	●				●	●	●	●	●
Indikátor směru řízení	●				○	○	○	○	
Funkce obsluhy									
Nastavitelná zádová opěrka	●								●
Detekce přítomnosti řidiče	●				●	●	●	●	●
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči	●								
Nízká nástupní výška	●				●	●	●	●	●
Odkládací prostory	●				●	●	●	●	●
Poznámková deska					○	○	○	○	
Funkce údržby									
Snadný přístup při údržbě	●	●			●	●	●	●	●
Palubní diagnostika	●				●	●	●	●	
Záznam historie závad	●				●	●	●	●	
Funkce správy baterie									
Prostředky pro výměnu baterie					○	○	○	○	○
Indikátor stavu baterie	●				●	●	●	●	●
Velkokapacitní bateriový prostor					○	○	○	○	
Výměna baterie z boku	●				●	●	●	●	○
Speciální aplikace									
Mrazírenská verze	●				○	○	○	○	○
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)	●								○

BT Staxio S-série

Zakladače se stojící obsluhou

Vozíky BT Staxio S-série byly vyvinuty pro aplikace, ve kterých nároky na rychlost a flexibilitu vyžadují obsluhu pracující ve stoje, ale které zároveň preferují plně uzavřenou kabinu řidiče.

Dvoupaletová manipulace

Modely BT Staxio S-série s označením 'L' mohou díky zdvižným podpěrným ramenům přepravovat dva samostatné náklady současně (SSE135L: 675 kg na podpěrných ramenech, 675 kg na vidlicích.

SSE160L: 800 kg na podpěrných ramenech, 800 kg na vidlicích).

Dvoupaletové nakládání /vykládání vozidel

SSE160D s šířkou šasi pouhých 770 mm a bez ochranné konstrukce je ideální pro práci na palubě nákladních vozidel a jejich dvoupaletovou nakládku/vykládku. Stejně jako SSE160L může přepravovat současně 800 kg na vidlicích a na podpěrných ramenech.

Pozice řidiče bokem ke směru jízdy

Ovládací prvky vozíků BT Staxio S-série jsou umístěny paralelně s vidlicemi, takže umožňují obsluhu pohodlnou jízdu oběma směry se snadným a ničím nerušeným výhledem.

Koncept TotalView

Modely SSE, konstruované v souladu s konceptem Toyota TotalView, nabízejí stožáry s volným výhledem a patentovaný design ochranné konstrukce a stožáru.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Průhledové okénko přispívá k vysokému standardu bezpečnosti vozíků S-série
- Baterie modelů S-série je usazena na válečcích, s vestavěným stolem umožňujícím snadnou výměnu baterie z boku

Nosnost: 1,35; 1,6 t při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,3 m
Maximální kapacita baterie: 620 Ah

Možnosti





● standard ○ volitelné

	Bezpečnost	Odolnost	Produktivita	Ovladatelnost	BT Staxio SRE135	BT Staxio SRE135L	BT Staxio SRE160	BT Staxio SRE160L
Vlastnosti vozíku								
Automatická parkovací brzda	●			●	●	●	●	●
Dvojitá kolečka vidlic		●			●	●	●	●
Stožár s volným výhledem	●				●	●	●	●
Ochranná konstrukce s volným výhledem		●			●	●	●	●
Dvoupaletová manipulace					○	○	○	○
Elektronické řízení rychlosti	●			●	●	●	●	●
Zdvíhací podpěrná ramena					●			
Ochranný rám nákladu					○	○	○	○
Výstražný maják	●				○	○	○	○
Pracovní světla	●				○	○	○	○
Ovládací prvky a přístroje								
Nastavitelná ovládací konzole BT				●	●	●	●	●
Automatické zpomalení	●				●	●	●	●
E-bar					○	○	○	○
Nouzový vypínač	●				●	●	●	●
Počítadlo motohodin					●	●	●	●
Úchyt pro palubní datový terminál					○	○	○	○
Parkovací brzda	●				●	●	●	●
Pedály jako v autě	●				●	●	●	●
Elektronické řízení s posilovačem	●				●	●	●	●
Funkce obsluhy								
Nastavitelné sedadlo	●				●	●	●	●
Nastavitelný volant	●				●	●	●	●
Detekce přítomnosti řidiče	●				●	●	●	●
Poznámková deska					●	●	●	●
Funkce údržby								
Snadný přístup při údržbě	●				●	●	●	●
Palubní diagnostika	●				●	●	●	●
Funkce správy baterie								
Prostředky pro výměnu baterie					○	○	○	○
Indikátor stavu baterie	●				○	○	○	○
Velkokapacitní bateriový prostor					○	○	○	○
Výměna baterie z boku					●	●	●	●
Speciální aplikace								
Mrazírenská verze	●				○	○	○	○
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)	●				○	○	○	○

BT Staxio R-série

Zakladače se sedící obsluhou

Vozíky BT Staxio R-série jsou určeny pro aplikace s intenzivním zakládáním až do výšky 6,3 m. Kabina pro sedící obsluhu zaručuje maximální komfort a bezpečí řidiče v dlouhých pracovních směnách.

Pozice řidiče bokem ke směru jízdy

Stejně jako u retraků jsou ovládací prvky vozíků BT Staxio R-série umístěny paralelně s vidlicemi, takže umožňují obsluhu pohodlnou jízdu oběma směry.

Koncept TotalView

Modely SRE, konstruované v souladu s konceptem Toyota TotalView, nabízejí stožáry s volným výhledem a patentovaný design ochranné konstrukce a stožáru.

Spolehlivost založená na TPS

Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio konstruovány v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

- Uspořádání pedálů jako v automobilu
- Univerzální úchyt E-bar pro připevnění zařízení jako jsou PC terminály nebo skenery čárových kódů

Nosnost: 1,35; 1,6 t
při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,3 m
Maximální kapacita baterie: 620 Ah

Možnosti



Jak vám pomáháme s plánováním

Toyota Material Handling nabízí jasnou koncepci efektivního a vzájemně prospěšného partnerství:

- Spolehněte se na svého místního obchodního zástupce TMH CZ jako na důvěryhodného partnera a poradce pro hledání řešení v oblasti intralogistiky. Toyota Material Handling vám pomůže v jakékoli fázi - při hledání optimální varianty v přípravné fázi, při vlastní realizaci i v reálném provozu.
- Naším cílem je na základě důkladné analýzy porozumět vašim potřebám a nalézt efektivní řešení manipulace. V souladu s principem Kaizen tak naplňujeme náš závazek neustálého zdokonalování
- Nabídka kompletní řady produktů Toyota – od regálových řešení, přes čelní vysokozdvizné vozíky, skladové vozíky a tahače, až po automatizovaná řešení a monitoring flotil

Možnosti financování

Nabízené možnosti financování se přizpůsobí přesně vašim potřebám, včetně finančního leasingu a programů dlouhodobého pronájmu.

K dispozici jsou také prověřené použité vozíky, které poskytují pověstnou kvalitu Toyota za velmi příznivé ceny.

Včasné plánování aktivit s využitím krátkodobých pronájmů pro překlenutí špiček.

Jak vytváříme kvalitní vozíky

Výrobní systém Toyota TPS je světově proslulý vysokou kvalitou vyráběných produktů:

- Našli jste už správné vybavení pro vaše operace a nyní máte jistotu, že bude vyrobeno podle nejvyšších standardů kvality – to je záruka jeho maximální spolehlivosti
- TPS je založen na procesu neustálého zdokonalování (Kaizen), kterého dosahujeme dodržováním souboru jasně definovaných hodnot
- Všechny vozíky jsou vyráběny v souladu s normou ISO 14001, zaručující minimální dopady na životní prostředí
- Jednou z určujících hodnot v rámci TPS je také eliminace plýtvání v každé fázi výrobního procesu
- Více než 90% vozíků prodaných společností Toyota Material Handling na evropském trhu je vyrobeno našimi evropskými továrnami ve Švédsku, Francii a Itálii

Výrobní systém Toyota TPS
– pevné základy
kvality ve výrobě



Jak pečujeme o vás a vaše vozíky

Koncepce služeb Toyota Service Concept (TSC) je vystavěna na principech výrobního systému TPS a je ve svém oboru zcela unikátní:

- Služba v tomto kontextu znamená doživotní podporu – údržbu, opravy, zajištění záložních vozíků, školení řidičů a poskytování informací nezbytných pro efektivní řízení provozu různých velkých flotil vozíků
- Informace v reálném čase jsou jednou z klíčových hodnot, které činí koncepci služeb Toyota tak unikátní. Znamená to, že každá zainteresovaná osoba má okamžitý online přístup k aktualizovaným a uceleným informacím – technické podpoře, historii vozíků, informacím o náhradních dílech, dostupnosti vozíků a informacím pro efektivní plánování pracovních rozvrhů a tras
- TSC znamená také optimální naplnění vašich potřeb po stránce materiálních i lidských zdrojů, se strukturovanými programy školení a akreditačními procesy
- Inteligentní telemetrie vozíků s GPRS/3G komunikací je také unikátním řešením Toyota, které je k dispozici téměř pro každý vozík, který vyrábíme. To umožňuje dosažení vyšších bezpečnostních standardů, včetně kontroly chování řidičů, a v kombinaci se systémem správy strojového parku Toyota I_Site také vyšší efektivitu a omezení nákladů

Koncept služeb Toyota TSC
– unikátní podpora po celou dobu
životnosti stroje

SPOLEHLIVOST DŮVĚRA DOSTUPNOST PRODUKTIVITA KVALITA BEZPEČNOST

Taková jsou očekávání našich zákazníků, společně s hospodárností, trvalou udržitelností a respektem k životnímu prostředí.

Tato očekávání ověřujeme pravidelnou komunikací s uživateli vozíků prostřednictvím dotazníků, osobních rozhovorů se zákazníky a více než 3,5 milionu servisních návštěv každý rok.

Spolupracujeme se zákazníky všech velikostí, od uživatelů jednoho vozíku až po provozovatele nejrozsáhlejších strojových parků.

Jelikož se naše síť rozprostírá napříč celou Evropou, jsme vám vždy nablízku.

Porozumění potřebám zákazníka je samým srdcem našeho přístupu.

Pro nás je vždy ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Tato stránka popisuje náš unikátní přístup k procesu péče o zákazníka - od pomoci s plánováním vašich potřeb manipulace s materiálem, následované dodáním vysoce kvalitních a spolehlivých produktů, až po nejlepší možnou doživotní podporu.



Pro více informací o:

- Výrobním systému Toyota TPS
- Koncepci služeb Toyota TSC
- Financování a programech pronájmu
- Servisních programech a náhradních dílech
- Technologii chytrých automatizovaných vozíků
- Správě strojového parku Toyota I_Site
- Zásadách trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí

Prosím kontaktujte svého obchodního zástupce Toyota nebo navštivte www.toyota-forklifts.cz

Toyota Material Handling v Evropě

Dokonalé pokrytí

Síť společnosti Toyota Material Handling pokrývá více než 30 evropských zemí s více než 4 500 mobilními technikami.

Vždy nablízku a s globální podporou

Ať se nacházíte kdekoli v Evropě, jsme vám díky našemu rozsáhlému pokrytí vždy nablízku, s porozuměním pro místní problematiku a s globální podporou nadnárodní organizace.

Vyrobeno v Evropě

Více než 90 % námi prodávaných vozíků je vyrobeno v našich evropských závodech ve Švédsku, Francii a Itálii – a všechny v souladu s kvalitativními standardy TPS. V evropských výrobních závodech zaměstnáváme více než 3 000 pracovníků a spolupracujeme s více než 300 evropskými dodavateli.

Přibližně 15 % naší evropské produkce vyvážíme do jiných částí světa.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111, Fax: +420 311 651 311
info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.cz